

Dati tecnici

Validità: 11/04/2014

Pagina: 1/3

	2.0 TFSI quattro (8RB 0AA)	2.0 TFSI quattro 8RB 0A9	2.0 TFSI quattro 8RB 0N9	hybrid quattro ¹ (8RB 0GA)	3.0 TFSI quattro (8RB 07A)
Audi Q5					
Cilindrata cmc	1984	1984	1984	1984	2995
Cilindri	4	4	4	4	6 a V
Valvole per cilindro	4	4	4	4	4
Potenza massima kW/CV a giri/min.	165/225 da 4500 a 6250	165/225 da 4500 a 6250	132/180 da 4000 a 6000	155/211* da 4300 a 6000	200/272 da 4780 a 6500
Coppia massima Nm a giri/min.	350 da 1500 a 4500	350 da 1500 a 4500	320 da 1500 a 3800	350** da 1500 a 4200	400 da 2150 a 4780
Trazione	quattro	quattro	quattro	quattro	quattro
Cambio	(tiptronic a 8 rapporti)	manuale a 6 marce	manuale a 6 marce	(tiptronic a 8 rapporti)	(tiptronic a 8 rapporti)
Cerchi	8J x 17	8J x 17	8J x 17	8 J x 19	8J x 17
Pneumatici	235/65 R17	235/65 R17	235/65 R17	235/55 R 19	235/65 R17
Capacità serbatoio carburante l.	75	75	75	72	75
Volume vano bagagli l.	540/1560	540/1560	540/1560	460/1480	540/1560
Massa a vuoto ² kg	1830	1795	1795	1985	1915
Velocità massima km/h	222	222	210	225	234
Accelerazione da 0 a 100 km/h s.	7,1	7,4	8,5	7,1	5,9
Normativa antinquinamento	EU6	EU6	EU6	EU5	EU5
Consumo di carburante a norma CE 1999/100 l/100 km					
ciclo urbano	9,6	9,3	9,3	6,6	11,4
ciclo extraurbano	6,9	6,4	6,4	7,1	6,9
ciclo combinato	7,9	7,5	7,5	6,9	8,5
Emissioni di CO2 (g/km)					
ciclo combinato	184	174	174	159	199

NOTE

() = Con cambio S tronic

*=Potenza elettrica 40 kW (54 CV); Potenza massima totale 180 kW / 245 CV (per periodi di tempo limitati) **= Coppia elettrica 210 Nm; Coppia massima totale 480 Nm (per periodi di tempo limitati)

1 = monta Batteria agli ioni di litio da 266 V / 5 Ah

2 = massa a vuoto con 68 Kg di conducente, 7 Kg di bagaglio, serbatoio riempito al 90% (rilevata in conformità alla Direttiva 92/21/CEE nella versione attualmente in vigore)

Dati tecnici

Validità: 11/04/2014

Pagina: 2/3

	2.0 TDI 8RB 0SC	2.0 TDI quattro 8RB 0S9	2.0 TDI quattro 8RB 0M9 (8RB 0MY)	3.0 TDI quattro Clean Diesel 8RB 0BY	3.0 TDI quattro Clean Diesel 8RB 0HY
Audi Q5					
Cilindrata cmc	1968	1968	1968	2967	2967
Cilindri	4	4	4	6 a V	6 a V
Valvole per cilindro	4	4	4	4	4
Potenza massima kW/CV a giri/min.	110/150 a 4200	110/150 a 4200	130/177 a 4200	190/258 da 4000 a 4500	184/250 da 4000 a 4500
Coppia massima Nm a giri/min.	320 da 1750 a 2500	320 da 1750 a 2500	380 da 1750 a 2500	580 da 1750 a 2500	580 da 1750 a 2500
Trazione	anteriore	quattro	quattro	quattro	quattro
Cambio	manuale a 6 marce	manuale a 6 marce	manuale a 6 marce (S tronic)	(S tronic)	(S tronic)
Cerchi	8J x 17	8J x 17	8J x 17	8J x 17	8J x 17
Pneumatici	235/65 R17	235/65 R17	235/65 R17	235/65 R17	235/65 R17
Capacità serbatoio carburante l.	75	75	75 (75 + 23 per AdBlue)	75 + 23 per AdBlue	75 + 23 per AdBlue
Volume vano bagagli l.	540/1560	540/1560	540/1560	540/1560	540/1560
Massa a vuoto² kg	1755	1830	1830 (1895)	1955	1955
Velocità massima km/h	192	190	204 (200)	230	230
Accelerazione da 0 a 100 km/h s.	10,9	10,8	9,0 (9,0)	6,2	6,2
Normativa antinquinamento	EU5	EU5	EU5	EU6	EU6
Consumo di carburante a norma CE 1999/100 l/100 km					
ciclo urbano	6	6,8	6,8 (7,1)	7,1	7,1
ciclo extraurbano	4,9	5,4	5,4 (5,5)	5,8	5,8
ciclo combinato	5,3	5,9	5,9 (6,1)	6,3	6,3
Emissioni di CO2 (g/km)					
ciclo combinato	139	154	154 (159)	164	164

NOTE

() = Con cambio S tronic

*=Potenza elettrica 40 kW (54 CV); Potenza massima totale 180 kW / 245 CV (per periodi di tempo limitati) **= Coppia elettrica 210 Nm; Coppia massima totale 480 Nm (per periodi di tempo limitati)

1 = monta Batteria agli ioni di litio da 266 V / 5 Ah

2 = massa a vuoto con 68 Kg di conducente, 7 Kg di bagaglio, serbatoio riempito al 90% (rilevata in conformità alla Direttiva 92/21/CEE nella versione attualmente in vigore)

Dati tecnici

Validità: 11/04/2014

Pagina: 3/3

	2.0 TDI quattro S tronic Clean Diesel 8RB 0ZY	2.0 TDI quattro Clean Diesel 8RB 0R9	2.0 TDI quattro S tronic Clean Diesel 8RB 0RY
Audi Q5			
Cilindrata cmc	1968	1968	1968
Cilindri	4	4	4
Valvole per cilindro	4	4	4
Potenza massima kW/CV a giri/min.	120/163 da 3000 a 4200	140/190 da 3800 a 4200	140/190 da 3800 a 4200
Coppia massima Nm a giri/min.	400 da 1750 a 2750	400 da 1750 a 3000	400 da 1750 a 3000
Trazione	quattro	quattro	quattro
Cambio	S tronic	manuale a 6 marce	S tronic
Cerchi	8J x 17	8J x 17	8J x 17
Pneumatici	235/65 R17	235/65 R17	235/65 R17
Capacità serbatoio carburante l.	75 + 23 per AdBlue	75 + 23 per AdBlue	75 + 23 per AdBlue
Volume vano bagagli l.	540/1560	540/1560	540/1560
Massa a vuoto² kg	1925	1890	1925
Velocità massima km/h	196	210	210
Accelerazione da 0 a 100 km/h s.	9,7	8,4	8,4
Normativa antinquinamento	EU6	EU6	EU6
Consumo di carburante a norma CE 1999/100 l/100 km			
ciclo urbano	6,4	6,6	6,4
ciclo extraurbano	5,3	5,2	5,3
ciclo combinato	5,7	5,7	5,7
Emissioni di CO2 (g/km)			
ciclo combinato	149	149	149

NOTE

() = Con cambio S tronic


*=Potenza elettrica 40 kW (54 CV); Potenza massima totale 180 kW / 245 CV (per periodi di tempo limitati) **= Coppia elettrica 210 Nm; Coppia massima totale 480 Nm (per periodi di tempo limitati)

1 = monta Batteria agli ioni di litio da 266 V / 5 Ah

2 = massa a vuoto con 68 Kg di conducente, 7 Kg di bagaglio, serbatoio riempito al 90% (rilevata in conformità alla Direttiva 92/21/CEE nella versione attualmente in vigore)

Misure Audi Q5

Pagina: 1/1



Misure in millimetri.

Indicazione delle dimensioni con massa a vuoto.

* Spazio massimo per la testa. ** Larghezza al livello dei gomiti. *** Larghezza al livello delle spalle.

**** Per il pacchetto look offroad Audi exclusive: 1.911.

Dimensioni di Q5 hybrid quattro: ¹ 1625. ² 665. ³ 1625. ⁴ 1620. ⁵ 2812. ⁶ 922.

Dimensioni di Q5 con trazione anteriore: ¹ 1627. ² 668. ³ 1625. ⁴ 1620. ⁵ 2812. ⁶ 922.